

## Tubo Grolux T8

F14W/GRO  
0000043



### Características del producto

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums. Recommended also for use in greenhouses and indoor gardens.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología                         | Fluorescente  |
| Código de pedido                   | 0000043       |
| Casquillo/Base                     | G13           |
| Tipo                               | T8            |
| Acabado de la lámpara              | Coated        |
| Posición de funcionamiento         | Universal     |
| Clase ETIM                         | EC000108      |
| Color de la luz                    | Grolux        |
| Potencia (nominal) (W)             | 14.00         |
| Tensión (V)                        | 38            |
| Regulable                          | Sí            |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 14000         |
| Color carcasa luminaria            | GroLux        |
| Código EAN                         | 5410288000435 |
| Producto visible para web          | Y             |

## TABLA DE DATOS

### Información General

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología                            | Fluorescente                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de pedido                      | 0000043                                                                                                                                                                                                                                           |
| Casquillo/Base                        | G13                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                                  | T8                                                                                                                                                                                                                                                |
| SE del número electrónico             | 8356668                                                                                                                                                                                                                                           |
| Características del producto          | High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums. Recommended also for use in greenhouses and indoor gardens. |
| Nombre del producto                   | F14W/GRO                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acabado de la lámpara                 | Coated                                                                                                                                                                                                                                            |
| Posición de funcionamiento            | Universal                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forma de la lámpara                   | Lineal                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disponibilidad del sistema de control | No                                                                                                                                                                                                                                                |

## Tubo Grolux T8

F14W/GRO

0000043

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Clasificación de dispositivos               | Open                                        |
| Aplicación general                          | Hospitality, Retail, Residential & Consumer |
| Referencia IEC 2                            | IEC 61195                                   |
| Referencia IEC 3                            | IEC/EN 60081                                |
| Cantidad mínima de venta                    | 25                                          |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -15°C to +50°C                              |
| Clase ETIM                                  | EC000108                                    |

### Datos ópticos

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución espectral de potencia                      | <a href="https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/19c1b4ad-edcc-4233-9f2c-6857576830b3">https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/19c1b4ad-edcc-4233-9f2c-6857576830b3</a> ; <a href="https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/56df9d08-b5b1-4d8e-bbd5-b74c2c6ef5cc">https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/56df9d08-b5b1-4d8e-bbd5-b74c2c6ef5cc</a> ; |
| Certificaciones                                         | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color de la luz                                         | Grolux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cromaticidad ajustable                                  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Datos eléctricos

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Potencia (clasificada) (W)                   | 14.00       |
| Potencia (nominal) (W)                       | 14.00       |
| Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W) | 13.00       |
| Corriente (A)                                | 0.395       |
| Tensión (V)                                  | 38          |
| Se necesita sistema de control               | Electrónico |
| Transformador requerido                      | No          |
| Regulable                                    | Sí          |
| Corriente de transmisión (mA)                | 395         |

### Información de vida útil

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 14000 |
|------------------------------------|-------|

### Datos físicos

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lámpara incluida                           | No          |
| Diámetro (mm)                              | 28.0        |
| Volumen del embalaje individual (dm3)      | 0.30531     |
| Peso bruto del embalaje individual (kg)    | 0.062       |
| Peso del embalaje individual (kg)          | 0.008       |
| Peso neto del embalaje por cajas (kg)      | 1.35        |
| Peso bruto del embalaje por cajas (kg)     | 1.699       |
| Volumen del embalaje por cajas (dm3)       | 9.3         |
| Peso del embalaje por cajas (kg)           | 0.349       |
| Color carcasa luminaria                    | GroLux      |
| Longitud (mm)                              | 360.0       |
| Diámetro nominal el producto (mm)          | 26          |
| Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A | 361.2       |
| Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B    | 365.8-368.3 |

## Tubo Grolux T8

F14W/GRO

0000043

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Longitud máxima de la lámpara (mm) - C/L | 375.4 |
| Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D   | 28.0  |
| Peso (kg)                                | 0.054 |

### Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete              | Carton         |
| Código EAN                           | 5410288000435  |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 37.6           |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 2.9            |
| Altura única del embalaje (cm)       | 2.8            |
| DUN14 (exterior)                     | 15410288000432 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 25             |
| Longitud del embalaje externo (cm)   | 40.0           |
| Anchura exterior del paquete (cm)    | 15.5           |
| Altura del embalaje externo (cm)     | 15.0           |

### Información de seguridad

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Contenido de mercurio de la lámpara (mg)    | 2.80                       |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Applicable                 |
| Lámpara para usos especiales                | Sí                         |
| Finalidad prevista                          | Plant growth               |
| No es adecuado para iluminación doméstica   | No                         |
| Mensaje de seguridad                        | Not suitable for household |

## FOTOMETRÍA

