


## Tubo Grolux T8

F36W/GRO  
0001524



### Características del producto

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums. Recommended also for use in greenhouses and indoor gardens.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología                         | Fluorescente  |
| Código de pedido                   | 0001524       |
| Casquillo/Base                     | G13           |
| Tipo                               | T8            |
| Acabado de la lámpara              | Coated        |
| Posición de funcionamiento         | Universal     |
| Clase ETIM                         | EC000108      |
| Color de la luz                    | Grolux        |
| Potencia (nominal) (W)             | 36.00         |
| Tensión (V)                        | 103           |
| Regulable                          | Sí            |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 14000         |
| Color carcasa luminaria            | GroLux        |
| Código EAN                         | 5410288015248 |
| Producto visible para web          | Y             |

## TABLA DE DATOS

### Información General

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología                   | Fluorescente                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de pedido             | 0001524                                                                                                                                                                                                                                           |
| Casquillo/Base               | G13                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                         | T8                                                                                                                                                                                                                                                |
| SE del número electrónico    | 8356673                                                                                                                                                                                                                                           |
| FI del número electrónico    | 4943114                                                                                                                                                                                                                                           |
| Características del producto | High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums. Recommended also for use in greenhouses and indoor gardens. |
| Nombre del producto          | F36W/GRO                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acabado de la lámpara        | Coated                                                                                                                                                                                                                                            |
| Posición de funcionamiento   | Universal                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forma de la lámpara          | Lineal                                                                                                                                                                                                                                            |

## Tubo Grolux T8

F36W/GRO

0001524

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Disponibilidad del sistema de control       | No                                          |
| Clasificación de dispositivos               | Open                                        |
| Aplicación general                          | Hospitality, Retail, Residential & Consumer |
| Referencia IEC 2                            | IEC 61195                                   |
| Referencia IEC 3                            | IEC/EN 60081                                |
| Cantidad mínima de venta                    | 25                                          |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -15°C to +40°C                              |
| Clase ETIM                                  | EC000108                                    |

### Datos ópticos

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Certificaciones                                         | 00     |
| Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) | 25     |
| Color de la luz                                         | Grolux |
| Cromaticidad ajustable                                  | N      |

### Datos eléctricos

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Potencia (clasificada) (W)                   | 36.00       |
| Potencia (nominal) (W)                       | 36.00       |
| Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W) | 32.00       |
| Corriente (A)                                | 0.430       |
| Tensión (V)                                  | 103         |
| Se necesita sistema de control               | Electrónico |
| Transformador requerido                      | No          |
| Regulable                                    | Sí          |
| Corriente de transmisión (mA)                | 430         |

### Información de vida útil

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 14000 |
|------------------------------------|-------|

### Datos físicos

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lámpara incluida                           | No            |
| Diámetro (mm)                              | 28.0          |
| Volumen del embalaje individual (dm3)      | 0.98577       |
| Peso bruto del embalaje individual (kg)    | 0.179         |
| Peso del embalaje individual (kg)          | 0.02          |
| Peso neto del embalaje por cajas (kg)      | 3.975         |
| Peso bruto del embalaje por cajas (kg)     | 4.83          |
| Volumen del embalaje por cajas (dm3)       | 28.83         |
| Peso del embalaje por cajas (kg)           | 0.855         |
| Color carcasa luminaria                    | GroLux        |
| Longitud (mm)                              | 1200.0        |
| Diámetro nominal el producto (mm)          | 26            |
| Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A | 1199.4        |
| Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B    | 1204.1-1206.5 |
| Longitud máxima de la lámpara (mm) - C/L   | 1213.6        |

## Tubo Grolux T8

F36W/GRO

0001524

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D | 28.0  |
| Peso (kg)                              | 0.159 |

### Empaquetado

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete              | Carton         |
| Código EAN                           | 5410288015248  |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 121.4          |
| Anchura única del embalaje (cm)      | 2.9            |
| Altura única del embalaje (cm)       | 2.8            |
| DUN14 (exterior)                     | 15410288015245 |
| Cantidad del embalaje por cajas      | 25             |
| Longitud del embalaje externo (cm)   | 124.0          |
| Anchura exterior del paquete (cm)    | 15.5           |
| Altura del embalaje externo (cm)     | 15.0           |

### Información de seguridad

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Contenido de mercurio de la lámpara (mg)    | 2.80                                |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Applicable                          |
| Lámpara para usos especiales                | Sí                                  |
| Finalidad prevista                          | Plant growth, Fresh water aquarium. |
| No es adecuado para iluminación doméstica   | No                                  |
| Mensaje de seguridad                        | Not suitable for household          |